


Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 марта 2015 г. № 272

**ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
МБОУ «СОШ с.Агишты Шалинского муниципального района».**

Экз. № 4

УТВЕРЖДАЮ


Директор МБОУ «СОШ с.Агишты»
Шалинского муниципального района
(руководитель)
(подпись)
С.Р.Абуева
(ф.и.о.)
_____ 2016 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Шалинском районе
УФСБ России по ЧР
(руководитель территориального органа
безопасности)


(подпись)
С. Принцев
(ф.и.о.)
_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МВД России по
Шалинскому району ЧР
(руководитель территориального органа МВД России)


(подпись)
Т.И. Мусаев
(ф.и.о.)
_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПСЧ – 18 ФГКУ «2 отряд
ФПС по Чеченской Республике»


Капитан внутренней службы
(подпись)
А.М. Хасиев
(ф.и.о.)
" " _____ 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ЧР. Шалинский район, с.Агишты
(наименование населенного пункта)
2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа с.Агишты»

(наименование)

1.2 366336, с.Агишты, ул.Школьная, 40

(адрес места расположения)

1.3 Министерство образования и науки Чеченской Республики, «МБОУ СОШ с.Агишты»

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

1.4 Территория МБОУ «СОШ с.Агишты» граничит:

- с север – запад – жилым частным сектором
- с юга – запад – жилым частным сектором
- с юга- восток – жилой зоной
- с севера – восток – лесная зона

(границы места массового пребывания людей)

1.5 Площадь 1209 м², протяженность периметра 224,95 м., общий объем помещения 7858 м³

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

1.6 Одновременно могут находиться 350 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

1.7 Категория 2

(категория места массового пребывания людей)

1.8 Отдел МВД России по Шалинскому району, тел. 022

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

1.9 Начальник штаба ДНД Шалинского района Магомадов А.А. тел. 89659540000

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.10 Местность сельская, МБОУ «СОШ с.Агишты» расположена на территории Шалинского муниципального района ЧР, в зоне с континентальным климатом, здания организаций, транспортные коммуникации и лесные массивы имеются, возможность для незаметного подхода имеется

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания

людей**2.1**

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	МБОУ «СОШ с.Агишты» Шалинского муниципально го района»	Объект представляет собой муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, предоставляющее образовательные услуги. В МБОУ «СОШ с.Агишты» имеется 2 этажа, общих входов в здание – 6, вход для служебного пользования – 3, котельная -1,	366336, Чеченская республика Шалинский район с.Агишты, ул.Школьная, 40	Техническая укрепленность Объект расположен в двухэтажном здании. Здание построено в 1978 году. Фундамент - железобетонный; рама -железобетонная; ригель - железобетонный; стены - кирпичные, перегородки – кирпич марки . Железная крыша на деревянных конструкциях. Общая площадь здания 1209 м ² . Здание третьей степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной безопасности С3. Класс функциональной пожарной безопасности отсутствует. Центральный вход осуществляется с улицы Школьная. 40 Эвакуационные выходы: Общее количество выходов на объекте 6

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Лесной массив	представляет опасности.	север	10 м.
2.	Частный жилой сектор	Не представляет опасности.	восток	5 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога (шоссе М29)	46 км.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал города Аргун	38 км.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Грозный	62 км.
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Морской флот (Махачкала)	190 км.

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	Шалинский филиал ГУП «Чеченводоканал» Руководитель Джабраилов А. 8(928)781-31-82	Обеспечение водой	Круглосуточно
2.	Шалинский филиал ОА «Чеченэнерго» Руководитель Амадов Т. 8(928)479-99-69	Обеспечение Электричеством	Круглосуточно
3.	ЗАО «Вайнах Телеком» Начальник Исрахимов М.Т. 8(995)800-01-99	Обеспечение связи интернет	Круглосуточно
4.	ЗАО «Газпром межрегион газ Грозный» АО Шалинского района Начальник Ахмаров А.С. 8(928)003-00-77	Обеспечение газом	По сезону

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового

пребывания людей

6.1 Работники по штатному расписанию 40

(численность работников)

6.2 Средняя посещаемость – 210, максимальная – 350, одновременное посещение 210.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Лесной массив	3	Природные катаклизмы, теракт распространение пожара на ближайшие объекты.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем; взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Сведения о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 13	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 200	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 200	Гибель людей

4.	Обрушение	До 200	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
----	-----------	--------	---

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел МВД по Шалинскому району, Начальник – Мусаев Т.И.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Шалинскому району ЧР. Ориентировочное время прибытия нарядов полиции к объекту 15-20 мин.

(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	имеется	2
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	имеется	1
Всего	имеется	3

д) Штаб ДНД в Шалинском муниципальном районе в количестве 22 человек.

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: Огнестрельного оружия не имеется, защитные средства не имеются, противогазы не имеются, ватно-марлевые повязки – не имеются, автоматизированная система пожарной сигнализации – имеется, система видеонаблюдения – имеется, кнопка экстренного вызова – имеется, кнопка тревожной сигнализации – имеется, освещение по периметру территории – имеется;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

10ж.1 Не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

10ж.2 Не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

10ж.3 ЕДДС Шалинского муниципального района ном.88714622871

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)

10ж.4 ОМВД по Шалинскому муниципальному району ЧР ном. 022

Отдел в Шалинском районе УФСБ РФ по ЧР, ном. 89280860036

МПЧСГ по Шалинскому району ЧР ном. 88714622387

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

10ж.5 Администрация Шалинского муниципального района ном. 88714622895

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

10ж.6 Расстояние до ближайшей пожарной части – 16 км. (ПСГ «ПСЧ – 18») по Шалинскому району ул. Ивановская, 109, тел. Ном. 88714622387

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны - 20мин.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Ограждение имеется: профильный забор протяженностью 460 м. Дополнительные средства на ограждении нет. Объект оборудован системой видеонаблюдения:

- с внешней стороны, по периметру здания – 4 шт.

Внутри здания на 1 этаже 1 шт.; на 2 этаже 1шт.

Имеется освещение по всему периметру объекта. Калитка – 1, ворота – 2, технические средства контроля отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеется пожарные щиты-2. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются на каждом этаже здания. Первичные средства пожаротушения находятся на 1, 2 этажах, в кабинет здания, в котельной во дворе здания, в

коридорах. В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло «Выход». Управление средствами оповещения производится с приборами ОПС при срабатывании пожарных извещателей.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Количество эвакуационных выходов: 3

Наличие пожарных отсеков: не имеется

Тип и количество первичных средств пожаротушения:

- огнетушители Оп – 4(з) – АВСЕ, в количестве - 12 шт.

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств само спасения – не имеется.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями – имеется.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Лесной массив	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте (имеется пожарный щит).	Выполняются	Выполняются	Мероприятия достаточны	Требуются

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограниченно соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

1. Проводятся занятия с персоналом по отработке действий в различных чрезвычайных

ситуациях.

2. Совместно с представителями исполнительной власти, провести комплекс

предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.

3. Работникам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала рабочего дня, с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

4. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД, Прокуратурой, военным комиссариатом.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

Долгосрочные мероприятия:

1. Оборудование здания системой оповещения и громкой связи из кабинета директора.

в) Количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет тыс. рублей

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация МБОУ «СОШ с.Агишты Шалинского муниципального района» предоставляет образовательные услуги.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

Директор МБОУ «СОШ с.Агишты Шалинского муниципального района»

(правообладатель места массового пребывания людей)

Абуева С.Р.
(подпись) (ф.и.о.)

Составлен " / " 21.04.2015 г.

